



USAID
DU PEUPLE AMERICAIN

FICHES FACTUELLES SUR LES CONTRACEPTIFS



Février 2006

Ce document a été conçu pour revue par l'Agence américaine pour le développement international. Il a été réalisé par le projet DELIVER.



DELIVER
Sans produits, pas de programme. Logistique pour la santé

DELIVER

DELIVER est un contrat d'aide qui s'étale sur six ans et qui vise à fournir une assistance technique au niveau mondial. DELIVER est financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Mis en œuvre par John Snow, Inc. (JSI), (n° contrat HRN-C-00-00-00010-00) et par des sous-traitants (Manoff Group, Program for Appropriate Technology in Health [PATH] et Crown Agents Consultancy, Inc.), DELIVER renforce les chaînes d'approvisionnement des programmes de santé et de planification familiale dans les pays en développement et ce, afin d'assurer la disponibilité des produits de santé d'importance capitale pour les clients desdits programmes. DELIVER fournit également une gestion technique du système central d'information de l'USAID de gestion des contraceptifs.

Le présent document ne reflète pas nécessairement les points de vue ou les opinions de l'USAID. Il peut être reproduit uniquement si le nom de John Snow, Inc./DELIVER est mentionné.

Citation recommandée

DELIVER. 2006. *Fiches factuelles sur les contraceptifs*. Arlington, Va. : John Snow, Inc./DELIVER, pour l'Agence américaine pour le développement international.

FICHES FACTUELLES SUR LES CONTRACEPTIFS

Les points de vue de l'auteur exprimés dans cette publication ne reflètent pas forcément ceux de l'Agence américaine pour le développement international ou du gouvernement des États-Unis.

CONDOMS

Conditions d'entreposage recommandées :

Entreposer à l'abri de la chaleur extrême (plus de 40°C, 104°F), de l'humidité, de la lumière directe du soleil ou fluorescente (tube néon)

Indicateurs visuels d'éventuels problèmes de qualité	Considérations spéciales
<ul style="list-style-type: none">• Dégâts physiques au carton d'expédition.• Dégâts physiques à la boîte interne.• Dégâts physiques à l'emballage unitaire (emballage déchiré).• Présence de corps étranger à l'intérieur de l'emballage unitaire.• Étiquetage incorrect, manquant ou illisible (surtout produit ou marque, numéro de lot, date de péremption et/ou de fabrication, nom du fabricant).• Fuite de lubrifiant. <p>AVERTISSEMENT : Les condoms peuvent gravement se détériorer sans montrer de changements visibles.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas exposer à la lumière directe du soleil, ni à la lumière fluorescente (tubes néons).• Ne pas entreposer pendant des périodes prolongées à des températures élevées ou près d'un radiateur chaud, d'un moteur ou d'autres sources de chaleur ou d'ozone. Suivre les recommandations du fabricant.• Les produits peuvent porter soit la date de fabrication, soit la date de péremption.• La date de péremption n'est pas une indication fiable de la qualité du produit puisqu'elle est basée sur des conditions d'entreposage idéales.• La date de péremption sur les condoms lubrifiés avec des spermicides se rapporte au spermicide et non pas au préservatif en latex.• Les condoms fournis par l'USAID et le FNUAP ne sont pas lubrifiés avec des spermicides. Les condoms lubrifiés avec des spermicides peuvent être obtenus sur demande auprès de l'IPPF. <p>NOTE :</p> <ul style="list-style-type: none">• La durée de conservation des produits peut varier selon le cadre défini par la politique nationale. Elle peut supplanter celle déterminée par le fabricant.• Les condoms fournis par l'USAID ont une durée de conservation de 4 ans (approuvée par la Food and Drug Administration américaine) à partir de la date de fabrication.

Donateur	Fabricant/marque		Durée de conservation	Conditionnement primaire/secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & poids du carton
USAID	Alatech, Ansell/Suretex, Unidus	Tous les condoms masculins : 52 mm lubrifiés	4 ans	Condoms conditionnés hermétiquement individuellement dans du papier métallisé ; 100 condoms par boîte interne Commande minimum : 1 carton d'expédition Commande minimum pour logos spéciaux : 10 millions d'unités	3 000 condoms (30 boîtes internes)	0,052 m³ (1,85 ft³), 10,52 kg (23,2 lbs)
		Secteur public : Simples (sans logo)				
		Marketing social : Aphaw, Blue & Gold, Chishango, Hiwot, Legal, Lover's Plus, Number One, Pante, Panther, Panther Gold, Protector Plus, Prudence, Prudence Plus, Sathi, Super Trust, Trust				
	Female Health Company	Condom féminin	5 ans	Conditionnés individuellement dans des pochettes plastiques Commande minimum : 1 carton d'expédition	1 000 condoms	0,64 m³ (2,25 ft³), 11,3 kg (24,9 lbs)
IPPF Achetés mondialement selon le choix des bénéficiaires	Divers	Condom masculin	Varie selon le fabricant	Condoms conditionnés hermétiquement individuellement dans du papier métallisé ; 144 condoms par boîte interne	2 880 condoms (20 boîtes internes)	Variables, contacter l'IPPF pour les spécifications
	Divers	Spécifications de l'USAID pour les condoms fournis aux affiliés de l'IPPF*	Varie selon le fabricant	Condoms conditionnés hermétiquement individuellement dans du papier métallisé ; 100 condoms par boîte interne	3 000 condoms (30 boîtes internes)	0,053 m³ (1,86 ft³), 10,52 kg (23,2 lbs)
	Female Health Company	Condom féminin	5 ans	Conditionnés individuellement dans des pochettes plastiques Commande minimum : 1 carton d'expédition	1 000 condoms	0,64 m³ (2,25 ft³), 11,3 kg (24,9 lbs)
FNUAP Achetés mondialement	Divers	Normes ISO, spécifications OMS	5 ans	Condoms conditionnés hermétiquement individuellement dans du papier métallisé ; 144 condoms par boîte interne	7 200 condoms (50 boîtes internes)	0,13 m³ (4,7 ft³), 23,7 kg (52 lbs)

* Tous les produits fournis aux affiliés de l'IPPF doivent certifier par écrit qu'ils acceptent les termes de la politique de la ville de Mexico (MCP), telle que stipulée dans C1B01-08(R).

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

DELIVER
Février 2006

IMPLANTS

Conditions d'entreposage recommandées :

Entreposer à température ambiante (20–25°C, 68–77°F), à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives.

Indicateurs visuels d'éventuels problèmes de qualité	Considérations spéciales
<ul style="list-style-type: none">• Dégâts physiques au carton d'expédition.• Dégâts physiques à la boîte interne.• Dégâts physiques à l'emballage unitaire (emballage déchiré).• Présence de corps étranger à l'intérieur de l'emballage unitaire.• Étiquetage incorrect, manquant ou illisible (surtout produit ou marque, numéro de lot, date de péremption et/ou de fabrication, nom du fabricant).• Fiche d'information sur le produit, mode d'emploi ou nom/adresse du fabricant manquant.• Toute partie manquante ou excédentaire.• Implants cassés ou pliés.• Implants décolorés (couleur autre que le blanc ou le blanc cassé)	<ul style="list-style-type: none">• La date de péremption sur le paquet se réfère à la stérilité du produit, en supposant que l'emballage n'ait pas été endommagé.• La durée de conservation ne devrait pas être confondue avec la durée d'utilisation, les implants insérés à n'importe quel moment pendant leur durée de conservation ont une durée d'utilisation de 5 ans à compter de la date d'insertion.• Avec la stérilisation ou la désinfection radicale entre chaque procédure, les trocars peuvent être utilisés pour plusieurs insertions. Il faut aiguiser les trocars, toutes les 10 utilisations, et de ne jamais utiliser le même trocart pour plus de 100 insertions.• Bien qu'il soit conseillé de stériliser les trocars après chaque utilisation, il est possible de recourir à la désinfection radicale. La désinfection radicale requiert plusieurs solutions chimiques et un rinçage à l'eau bouillante. D'autres fournitures sont utilisées pour l'insertion des implants, notamment des seringues et des aiguilles stériles, un anesthésique local, des champs opératoires. Un stock adéquat de ces fournitures doit être disponible.• Jadelle® : si le technicien a déjà été formé avec NORPLANT®, le JHPIEGO recommande une formation d'une journée.

Donateur	Fabricant/marque		Durée de conservation	Conditionnement primaire/secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & poids du carton
USAID	Schering Oy	NORPLANT® implants au lévonorgestrel	5 ans (plus jusqu'à 5 ans de durée d'insertion*)	1 jeu d'implants NORPLANT® au lévonorgestrel comprend six implants dans une poche stérile. Chaque boîte interne comprend 50 jeux d'implants, 5 trocarts non stériles, 50 exemplaires d'instructions pour la patiente, 1 exemplaire de l'étiquetage approuvé par la FDA et 2 exemplaires d'instructions pour le médecin Commande minimum : 50 jeux	Accepter et expédier les commandes par multiples de 50 jeux d'implants NORPLANT®.	Les dimensions et poids du carton d'expédition varient selon la taille de chaque commande. Carton interne de 50 jeux : 0,0023 m³ (0,0828 ft³), 0,36 kg (0,80 lbs)
	Schering Oy	NORPLANT® implants au lévonorgestrel	5 ans (plus jusqu'à 5 ans de durée d'insertion *)	1 jeu d'implants NORPLANT® au lévonorgestrel comprend 6 implants dans une poche stérile ; 10 jeux par boîte interne	2 options : a) 2 000 jeux (200 boîtes de 10) b) 1 000 jeux (100 boîtes de 10)	a) 60 x 40 x 48 cm, 15 kg (33,1 lbs) b) 35 x 39 x 47 cm, 8 kg (17,6 lbs)
	N.V. Organon	Implanon	5 ans (plus jusqu'à 5 ans de durée d'insertion *)	Inserts à une seule tige conditionnés individuellement ; 40 mm de long x 2 mm de diamètre	80 tiges conditionnées individuellement	47 x 28 x 24 cm, 4,3 kg (9,5 lbs)
IPPF	Schering Oy	Jadelle®	3 ans (plus jusqu'à 5 ans de durée d'insertion *)	Deux tiges par jeu, chacune de 43 mm de long x 2,5 mm de diamètre ; 10 jeux par boîte interne	2 000 jeux (200 boîtes de 10)	60 x 40 x 48 cm
	Schering Oy	NORPLANT® implants au lévonorgestrel	5 ans (plus jusqu'à 5 ans de durée d'insertion *)	1 jeu d'implants NORPLANT® au lévonorgestrel comprend 6 implants dans une poche stérile, les boîtes internes peuvent contenir 1 ou 10 jeu(x) d'implants	1 carton de : a) 100 jeux (10 boîtes de 10) b) 1 000 jeux (100 boîtes de 10) c) 5 cartons contenant chacun 200 boîtes internes	a) 0,013 m³ (0,5 ft³), 1,5 kg (3,3 lbs) b) 0,06 m³ (2,1 ft³), 8,5 kg (18,8 lbs) c) 0,58 m³ (19,6 ft³), 77,5 kg (171 lbs)
	N.V. Organon	Implanon	5 ans (plus jusqu'à 3 ans de durée d'insertion *)	Inserts à une seule tige conditionnés individuellement; chacun de 40 mm de long x 2 mm de diamètre	80 tiges conditionnées individuellement	47 x 28 x 24 cm, 4,3 kg (9,5 lbs)
FNUAP	Schering Oy	Jadelle®	3 ans (plus jusqu'à 5 ans de durée d'insertion *)	Deux tiges par jeu, chacune de 43 mm de long x 2,5 mm de diamètre; 10 jeux par boîte interne	2 000 jeux (200 boîtes de 10 jeux)	60 x 40 x 48 cm

* Durée d'insertion : le temps qu'une femme peut utiliser un implant à partir de la date d'insertion. Le calcul de la durée de conservation prend fin lorsque l'implant est inséré. Après l'insertion, utiliser la durée d'insertion comme marqueur.

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

CONTRACEPTIFS INJECTABLES

Conditions d'entreposage recommandées :

Entreposer à température ambiante (20–25°C, 68–77°F), à l'abri de la lumière directe du soleil.
Les contraceptifs injectables doivent toujours être entreposés en position verticale et à l'abri du gel.

Indicateurs visuels d'éventuels problèmes de qualité	Considérations spéciales
<ul style="list-style-type: none">• Dégâts physiques au carton d'expédition.• Dégâts physiques à la boîte interne.• Dégâts physiques à l'ampoule/flacon (emballage déchiré).• Présence de corps étranger à l'intérieur de l'ampoule/flacon.• Étiquetage incorrect, manquant ou illisible (surtout produit ou marque, numéro de lot, date de péremption et/ou de fabrication, nom du fabricant).• Fiche d'information sur le produit, mode d'emploi ou nom/adresse du fabricant manquant.• Pour les suspensions aqueuses, les matériaux solides qui restent au fond de l'ampoule en verre/flacon après l'avoir agité indiquent que le produit ne doit pas être utilisé (la séparation est normale mais en agitant l'ampoule, on remet la solution en suspension).	<ul style="list-style-type: none">• L'utilisation d'une seringue stérile et d'une aiguille 21-23 G est obligatoire pour l'administration de contraceptifs injectables. Un stock adéquat de ces fournitures doit être disponible.• La température d'entreposage est essentielle à la stabilité du produit, les solutions huileuses deviennent rapidement rances à des températures élevées. De plus, des fluctuations de température peuvent entraîner un changement de taille des particules dans les suspensions aqueuses, affectant du même coup l'efficacité du produit. Suivre les recommandations du fabricant.• NET-EN : solution huileuse (principe actif : énanthate de noréthindrone) ; efficacité d'utilisation : 2 mois.• DMPA/MPA : solution aqueuse (principe actif : acétate de médroxyprogestérone) ; efficacité d'utilisation : 3 mois.• Le nombre de doses par ampoule varie selon le fabricant, la marque et les spécifications du produit.• La durée d'efficacité varie selon la marque.• Des sédiments peuvent se former au niveau du goulot du flacon, pouvant rendre difficile le retour à la solution liquide. Entreposer les flacons en position verticale.• La fourniture de boîtes de sécurité et l'élimination appropriée des seringues et aiguilles usagées doivent faire partie de la gestion de ces produits.

Donateur	Fabricant/marque		Durée de conservation	Conditionnement primaire/secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & poids du carton
USAID	Pfizer	Depo-Provera® (DMPA)	4½ ans* (5 ans pour les produits de Belgique)	Ampoules à dose unique de 150 mg ; 400 seringues autobloquantes équipées d'aiguilles 1" 22 G avec 4 boîtes de sécurité Commande minimum : 1 carton d'expédition	400 ampoules	0,04 m³ (1,41 ft³), 6,8 kg (15 lbs)
	Organon	Megestron (MPA)	3 ans	Ampoules à dose unique de 150 mg ; 400 seringues autobloquantes équipées d'aiguilles 1" 22 G avec 4 boîtes de sécurité Commande minimum : 1 carton d'expédition	400 ampoules	0,04 m³ (1,41 ft³), 6,9 kg (15,21 lbs)
IPPF	Organon	Megestron (MPA)	3 ans	Ampoules à dose unique de 150 mg ; 400 seringues autobloquantes équipées d'aiguilles 1" 22 G avec 4 boîtes de sécurité Commande minimum : 1 carton d'expédition	400 ampoules	0,04 m³ (1,4 ft³), 6,6 kg (14,5 lbs)
	Pfizer	Depo-Provera® (DMPA)	4 ans (5 ans pour les produits de Belgique)	Ampoules à dose unique de 150 mg ; 4 plateaux de 25 ampoules ; 100 ampoules par boîte interne ; 100 seringues jetables de 2 ml équipées d'aiguilles 1½" 21-23 G pour 100 doses Commande minimum : 4 boîtes internes	1 000 ampoules (10 boîtes de 100)	19 x 46 x 18 cm, 7,1 kg (15,7 lbs)
	Schering	Noristerat (NET-EN)	5 ans	Ampoules à dose unique de 200 mg ; 100 ampoules par boîte interne Commande minimum : 1 boîte interne	3 600 ampoules (36 boîtes de 100)	0,05 m³ (1,8 ft³), 15,4 kg (33,9 lbs)
FNUAP	Organon	Megestron (MPA)	5 ans	Ampoules à dose unique de 2 ml ; 100 ampoules par boîte interne	1 400 ampoules (14 boîtes de 100)	35 x 18 x 32 cm, 13 kg (29 lbs)
	Pfizer	Depo-Provera® (DPMA)	4 ans (5 ans pour les produits de Belgique)	Ampoules à dose unique de 150 mg ; 100 ampoules par boîte interne	4 000 ampoules (40 boîtes de 100)	0,14 m³ (4,9 ft³), 8,8 kg (19,4 lbs)
	Schering	Noristerat (NET-EN)	5 ans	Ampoules de 200 mg ; 100 ampoules à dose unique par boîte interne	1 100 ampoules (11 boîtes de 100)	40 x 30 x 22 cm, 5,2 kg (11,4 lbs)
		Norigynon (NEN-EN)	5 ans	Ampoules d'1 ml ; 100 ampoules par boîte interne	2 400 ampoules (24 boîtes de 100)	45 x 33 x 33 cm, 10,8 kg (23,8 lbs)

* Le premier lot de Depo-Provera® ayant une durée de conservation de 4½ ans a été fabriqué le 12 octobre 2004.

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

DIU

Conditions d'entreposage recommandées :

Entreposer à température ambiante (20–25°C, 68–77°F), à l'abri de l'humidité excessive et de la lumière directe du soleil.

Indicateurs visuels d'éventuels problèmes de qualité	Considérations spéciales
<ul style="list-style-type: none">• Dégâts physiques au carton d'expédition.• Dégâts physiques à la boîte interne.• Dégâts physiques à l'emballage unitaire (emballage déchiré).• Présence de corps étranger à l'intérieur de l'emballage unitaire.• Étiquetage incorrect, manquant ou illisible (surtout produit ou marque, numéro de lot, date de péremption et/ou de fabrication, nom du fabricant).• Fiche d'information sur le produit, mode d'emploi ou nom/adresse du fabricant manquant.• Toute partie manquante ou excédentaire.• Parties déformées.	<ul style="list-style-type: none">• Pour les dispositifs conditionnés individuellement, la date de péremption sur le paquet se réfère à la stérilité du produit en supposant que l'emballage ne soit pas endommagé.• Les DIU doivent être protégés de la chaleur et de la lumière directe du soleil.• Si l'emballage stérile est rompu ou perforé, le produit n'est plus stérile.• Parfois, les DIU en cuivre ternissent mais cela n'affecte ni l'efficacité, ni l'innocuité du DIU et n'indique pas que l'emballage hermétique soit rompu.• Ne pas confondre durée de conservation et durée d'emploi, par exemple, le TCu 380A de FEI Products Inc. inséré à n'importe quel moment pendant sa durée de conservation (7 ans à compter de la date de fabrication) a une durée d'utilisation qui est de 12 ans à compter de la date d'insertion.• Vu que les différentes marques peuvent avoir des instructions d'insertion différentes, il est essentiel que tous les dispositifs soient clairement étiquetés.• L'insertion du DIU demande un équipement spécialisé, du désinfectant, des gants stériles, du coton, de la gaze et des éponges.• Des signes de détérioration dus à l'eau sur l'emballage indiquent que la stérilisation est compromise, de tels emballages doivent être détruits.

Donateur	Fabricant/marque		Durée de conservation**	Durée d'insertion^	Conditionnement primaire/secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & poids du carton
USAID	FEI Products Inc.*	TCu 380A	7 ans	12 ans	DIU conditionnés individuellement avec applicateur dans une poche en polyéthylène, stérilisés ; 25 DIU par boîte interne Commande minimum: 1 carton d'expédition	200 unités	0,04 m³ (1,41 ft³), 7,5 kg (16,6 lbs)
		Fabricants varient	TCu 380A (actuellement Pregna International 9/00)	7 ans	12 ans	DIU conditionnés individuellement avec applicateur, stérilisés ; 50 DIU par boîte interne Commande minimum: 1 boîte interne	500 unités (10 boîtes de 50)
IPPF	Organon	Multiload Cu 375 (taille standard)	3 ans	5 ans	DIU conditionnés individuellement avec applicateur, stérilisés	500 unités (pour tous les modèles)	71 x 31 x 33 cm, 6,1 kg (pour tous les modèles)
		Multiload Cu 375 (petite taille)	3 ans	5 ans	DIU conditionnés individuellement avec applicateur, stérilisés	500 unités (pour tous les modèles)	71 x 31 x 33 cm, 6,1 kg (pour tous les modèles)
FNUAP	Organon	Multiload Cu 375	3 ans	5 ans	DIU conditionnés individuellement avec applicateur, stérilisés ; 100 DIU par boîte interne	500 unités (50 boîtes de 10 unités)	0,07 m³ (2,5 ft³), 6,1 kg (13,5 lbs)
		Multiload Cu 250	3 ans	3 ans	Informations non disponibles	Informations non disponibles	Informations non disponibles
	Pregna, Contech Device-India SMB, Kups-China	TCu 380A (aussi fabriqué par Medico Techno, Ltd., Singapore, Shangai Medical Suture)	7 ans	12 ans	DIU conditionnés individuellement avec applicateur, stérilisés ; 50–100 DIU par boîte interne	Informations non disponibles	Informations non disponibles
		TCu 200B	3 ans	3 ans	Informations non disponibles	Informations non disponibles	Informations non disponibles

* Le contrat arrive à son terme le 31 décembre 2005. L'USAID dispose d'un stock au-delà de la date de fin de contrat.

** Durée de conservation : période pendant laquelle un DIU peut être conservé à partir de la date de fabrication.

^ Durée d'insertion : le temps qu'une femme peut utiliser un DIU à partir de la date d'insertion. Le calcul de la durée de conservation prend fin lorsque l'implant est inséré. Après l'insertion, utiliser la durée d'insertion comme marqueur. L'Organisation mondiale de la santé confirme avec preuves à l'appui une excellente efficacité d'une durée d'au moins 12 ans. (L'Administration Nationale d'alimentation et des drogues des Etats-Unis a désigné une efficacité de 10 ans seulement).

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

CONTRACEPTIFS ORAUX

Conditions d'entreposage recommandées :

Entreposage à température ambiante contrôlée (20–25°C, 68–77°F), à l'abri de la lumière directe du soleil.

Indicateurs visuels d'éventuels problèmes de qualité	Considérations spéciales
<ul style="list-style-type: none">• Dégâts physiques au carton d'expédition.• Dégâts physiques à la boîte interne.• Dégâts physiques à l'emballage unitaire (emballage déchiré).• Présence de corps étranger à l'intérieur de l'emballage unitaire.• Étiquetage incorrect, manquant ou illisible (surtout produit ou marque, numéro de lot, date de péremption et/ou de fabrication, nom du fabricant).• Pilule visiblement endommagée (cassée, craquelée, décolorée, etc.).• Pilule(s) manquante(s) dans la plaquette thermoformée.• Signes de détérioration de la pilule (taches brunâtres, s'écrase/s'effrite facilement).	<ul style="list-style-type: none">• Ne jamais mélanger les pilules d'une plaquette avec celles d'une autre.• Certaines pilules sont conditionnées par cycle de 21, d'autres par cycle de 28. Les cycles de 28 comprennent 7 pilules de fer ou 7 placebos avec les 21 pilules hormonales.

Donateur	Fabricant/marque		Durée de conservation	Conditionnement primaire/secondaire (plaquette thermoformée mensuelle)	Unités par carton d'expédition	Dimensions & poids du carton
USAID	Wyeth Pharmaceutical	Secteur public : Lo-Femenal, Lo-Gentrol* (combinées, faible dose) Ovrette (progestine uniquement)	5 ans	Les pilules sont disposées sur 4 rangées de 7 (Lo-Femenal, Lo-Gentrol et Duofem : 21 pilules hormonales suivies de 7 pilules de fer; Ovrette : 4 rangées de pilules hormonales). Les boîtes internes comprennent 100 plaquettes thermoformées mensuelles, disposées sur un plateau en carton, chaque plateau est emballé dans un film thermoformé Commande minimum : 1 carton d'expédition	1 200 plaquettes mensuelles (12 boîtes de 100)	0,04 m ³ (1,41 ft ³), 8,3 kg (18,25 lbs) Ovrette uniquement : 0,03 m ³ (1,06 ft ³), 5,22 kg (11,5 lbs)
		Marketing social : Duofem (combinées, faible dose)				
IPPF	Janssen Cilag	Micronor	5 ans	Boîtes internes de 3 plaquettes thermoformées, conditionnées en paquets de 20	560 plaquettes mensuelles (28 lots de 60)	Informations non disponibles
		Cilest	5 ans	Boîtes internes de 3 plaquettes thermoformées, conditionnées en paquets de 20	560 plaquettes mensuelles (28 lots de 60)	Informations non disponibles
	Organon	Exluton	5 ans	Boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées	2 400 plaquettes mensuelles (24 boîtes de 100)	49 x 39 x 36 cm, 13 kg (28,7 lbs)
		Marvelon	3 ans	Boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées	1 600 plaquettes mensuelles (16 boîtes de 100)	49 x 39 x 36 cm, 12,2 kg (26,9 lbs)
	Schering AG	Combination 3 (Blue Lady), Microgynon 30, Triquilar ED Fe (Blue Lady), Microgest (Blue Lady)	5 ans	Boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées	880 plaquettes mensuelles	10,56 cm ³ , 20,6 kg (45,4 lbs)
		Microlut 35	5 ans	Boîtes internes de 3 plaquettes thermoformées	720 plaquettes mensuelles	10,56 cm ³ , 18,6 kg (41 lbs)

* Lo-Gentrol seulement disponible aux Philippines.

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

Donateur	Fabricant / Marque		Durée de conservation	Conditionnement primaire / secondaire (plaquette thermoformée mensuelle)	Unités par carton d'expédition	Dimensions & poids du carton
IPPF	Wyeth	Nordette 28 (Blue Lady)	5 ans	Boîtes internes de 3 plaquettes thermoformées	600 plaquettes mensuelles	42 x 24 x 25 cm, 4,8 kg (10,6 lbs)
		Microval 35	5 ans	Boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées	600 plaquettes mensuelles	42 x 24 x 28 cm, 4,8 kg (10,6 lbs)
		Nordette 21 (Blue Lady)	5 ans	Boîtes internes de 3 plaquettes thermoformées	600 plaquettes mensuelles	42 x 24 x 26 cm, 3,9 kg (8,6 lbs)
		Trinordiol 28 (Blue Lady)	5 ans	Plaquette unique thermoformée, pas de boîte interne	200 plaquettes mensuelles	35 x 24,5 x 33 cm, 3,8 kg (8,4 lbs)
		Lo-Femenal (Blue Lady) Ovrette (progestagène uniquement)	5 ans	Chaque plaquette mensuelle est composée de 4 rangées de 7 pilules (Lo-femenal : 21 pilules hormonales suivi de 7 pilules de fer, Ovrette : 4 rangées de pilules hormonales)	1 200 plaquettes mensuelles	1,8 x 1,5 x 0,8 cm, 8 kg (17,7 lbs)
		Duofem (marketing social uniquement)	5 ans	21 pilules hormonales suivies de 7 pilules de fer Boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées mensuelles sur un plateau en carton, chaque plateau est emballé dans un film thermoformé Commande minimum : 1 carton d'expédition	1 200 plaquettes mensuelles	0,04 m ³ (1,4 ft ³), 8,3 kg (18,25 lbs)
FNUAP	Cilag	Micronor	5 ans	Boîtes internes de 3 plaquettes thermoformées, conditionnées en paquets de 20	560 plaquettes mensuelles	Informations non disponibles
	Gedeon Richter	Rigevidon	5 ans	Boîtes internes de 3 plaquettes thermoformées	3 400 plaquettes mensuelles (34 boîtes de 100)	0,11 m ³ (3,7 ft ³), 27 kg (59 lbs)
		Tri-Regol	5 ans	Boîtes internes de 3 plaquettes thermoformées	3 400 plaquettes mensuelles (34 boîtes de 100)	0,11 m ³ (3,7 ft ³), 20 kg (44 lbs)
	Organon	Exluton 28	5 ans	Breastfeeding Lady : emballage rectangulaire, boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées	2 400 plaquettes mensuelles (24 boîtes de 100)	0,07 m ³ (2,5 ft ³), 15 kg (33,1 lbs)
		Marvelon 28	3 ans	Blue Lady: emballage rectangulaire, boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées	1 600 plaquettes mensuelles (16 boîtes de 100)	49 x 39 x 36 cm, 15,4 kg (34 lbs)

Note: les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

Donateur	Fabricant / Marque		Durée de conservation	Conditionnement primaire / secondaire (plaquette thermoformée mensuelle)	Unités par carton d'expédition	Dimensions & poids du carton
FNUAP	Schering	Microgynon 30 ED Fe, Triquilar ED Fe	5 ans	Blue Lady : emballage rectangulaire, boîtes internes de 3 plaquettes thermoformées	1 080 plaquettes mensuelles (360 boîtes de 3)	40 x 30 x 44 cm, 8,6 kg (19 lbs)
		Microlut 35	5 ans	Blue Lady : emballage rectangulaire, boîtes internes de 3 plaquettes thermoformées	720 plaquettes mensuelles (240 boîtes de 3)	40 x 30 x 44 cm, 5,6 kg (12,3 lbs)
	Wyeth-Ayerst Canada	Microlut 35	5 ans	Emballage circulaire, boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées	Informations non disponibles	0,11 m ³ (3,7 ft ³), 18,6 kg (41,1 lbs)
		Lo-Femenal 28, Lo-Gentrol 28, Duofem 28	5 ans	Boîtes internes de 100 plaquettes mensuelles	1 200 plaquettes mensuelles (12 boîtes de 100)	0,036 m ³ (1,2 ft ³), 8 kg (17,7 lbs)
		Ovrette	5 ans	Boîtes internes de 100 plaquettes mensuelles	1 200 plaquettes mensuelles (12 boîtes de 100)	35,5 x 42 x 22 cm, 5,2 kg (11,5 lbs)
	Wyeth France	Minidril	5 ans	Informations non disponibles	Informations non disponibles	Informations non disponibles
		Stediril	5 ans	Informations non disponibles	Informations non disponibles	Informations non disponibles
		Microval 28	5 ans	Informations non disponibles	Informations non disponibles	Informations non disponibles
		Adepal	5 ans	Informations non disponibles	Informations non disponibles	Informations non disponibles
	Wyeth-Pharma Germany	Microval 35	5 ans	Boîtes internes de 3 plaquettes mensuelles	600 plaquettes mensuelles (200 boîtes de 3)	0,03 m ³ (1,1 ft ³), 4,8 kg (10,6 lbs)
		Nordette 21	5 ans	Boîtes internes de 3 plaquettes mensuelles	600 plaquettes mensuelles (200 boîtes de 3)	0,026 m ³ (0,9 ft ³), 3,9 kg (8,6 lbs)
		Nordette 28	5 ans	Boîtes internes de 3 plaquettes mensuelles	600 plaquettes mensuelles (200 boîtes de 3)	0,025 m ³ (0,8 ft ³), 4,8 kg (10,6 lbs)
		Trinordiol 28 (Blue Lady)	5 ans	Informations non disponibles	400 plaquettes mensuelles	0,03 m ³ (1,1 ft ³), 3,8 kg (8,4 lbs)

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

CONTRACEPTIFS D'URGENCE

Conditions d'entreposage recommandées :

Entreposer à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit frais.

Indicateurs visuels d'éventuels problèmes de qualité	Considérations spéciales
<ul style="list-style-type: none">• Dégâts physiques au carton d'expédition.• Dégâts physiques à la boîte interne.• Dégâts physiques à l'emballage unitaire (emballage déchiré).• Présence de corps étranger à l'intérieur de l'emballage unitaire.• Étiquetage incorrect, manquant ou illisible (surtout produit ou marque, numéro de lot, date de péremption et/ou de fabrication, nom du fabricant).• Pilule visiblement endommagée (cassée, craquelée, décolorée, etc.).• Pilule(s) manquante(s) dans la plaquette thermoformée.• Signes de détérioration de la pilule (taches brunâtres, s'écrase/s'effrite facilement).	<ul style="list-style-type: none">• Les contraceptifs d'urgence contenant de l'œstrogène/progestine doivent être pris en deux doses, la première dose le plus rapidement possible après les rapports et la deuxième, 12 heures plus tard. Les contraceptifs d'urgence contenant uniquement du lévonorgestrel peuvent être pris en deux doses, comme ci-dessus, ou en une seule dose de 1,5 mg.• Précautions spéciales d'entreposage : entreposer à moins de 25°C (77°F). Conserver les plaquettes thermoformées dans un emballage extérieur.• Entreposer les contraceptifs d'urgence dans une pièce sèche, bien éclairée et bien aérée. <p><i>NOTE :</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Les contraceptifs d'urgence ne devraient pas remplacer une méthode contraceptive régulière.• Les contraceptifs d'urgence n'empêchent pas une grossesse dans tous les cas, en particulier 72 heures après des rapports non protégés. Leur efficacité semble diminuer avec le temps mais ils peuvent être efficaces jusqu'à 120 heures.• Les contraceptifs d'urgence ne peuvent interrompre une grossesse en cours et, pour cette raison, ne doivent pas être administrés à une femme enceinte. En cas de menstruations en retard ou de soupçon de grossesse pour toute autre raison, un test de grossesse devrait être réalisé avant de prendre des contraceptifs d'urgence. Toutefois, si des contraceptifs d'urgence sont utilisés par inadvertance aux premiers stades de la grossesse, les experts estiment qu'ils ne portent pas préjudice à la femme enceinte ou au fœtus.

Donateur	Fabricant / Marque		Durée de conservation	Conditionnement primaire/secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & poids du carton
IPPF	HRA Pharma	NorLevo® (régime de 0,75 mg de lévonorgestrel uniquement)	3 ans	Comprimé rond, blanc, sans marque. Chaque plaquette thermoformée contient 2 comprimés et est emballée dans une plaquette de PVC/PE/PVDC/aluminium Feuille d'information de la patiente (FIP) dans chaque boîte	360 boîtes de NorLevo® (1 boîte = 1 traitement complet + FIP)	12 x 4,5 x 1,5 cm, 8 kg (17,6 lbs)
	Gedeon Richter Ltd.	Postinor-2 (régime de 0,75 mg de lévonorgestrel uniquement)	5 ans	Comprimé rond, blanc Chaque plaquette thermoformée contient 2 comprimés et est emballée dans feuille d'aluminium	1 915 traitements	62 x 45 x 38 cm, 9 kg (19,8 lbs)
FNUAP	Gedeon Richter Ltd.	Postinor-2 (régime de 0,75 mg de lévonorgestrel uniquement)	5 ans	Comprimé rond, blanc Chaque plaquette thermoformée contient 2 comprimés et est emballée dans feuille d'aluminium	1 800 traitements	56 x 51 x 38 cm, 11,4 kg (25,1 lbs)

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

SPERMICIDE/METHODES DE BARRIERE VAGINALE

Conditions d'entreposage recommandées :
Entreposer à température ambiante (15–30°C, 59–86°F).

Indicateurs visuels d'éventuels problèmes de qualité	Considérations spéciales
<ul style="list-style-type: none">• Dégâts physiques au carton d'expédition.• Dégâts physiques à la boîte interne.• Dégâts physiques à l'emballage unitaire (emballage déchiré).• Présence de corps étranger à l'intérieur de l'emballage unitaire.• Étiquetage incorrect, manquant ou illisible (surtout produit ou marque, numéro de lot, date de péremption et/ou de fabrication, nom du fabricant).• Fiche d'information sur le produit, mode d'emploi ou nom/adresse du fabricant manquant. <p>Tablettes de mousse vaginale</p> <ul style="list-style-type: none">• Tablettes cassées.• Tablettes décolorées (doivent être blanche ou blanc cassé).• Tablettes molles ou friables (doivent être dures).• Emballages gonflés. <p>Mousse</p> <ul style="list-style-type: none">• Boîte bosselée. <p>Diaphragmes</p> <ul style="list-style-type: none">• Trou(s) dans le dispositif.• Fermeture rompue de l'emballage.• Décoloration. <p>Gelées</p> <ul style="list-style-type: none">• Tube écrasé ou ayant des fuites.	<p>Tablettes de mousse vaginale</p> <ul style="list-style-type: none">• Certaines tablettes sont conditionnées individuellement, d'autres sont conditionnées en tube. <p>Mousse</p> <ul style="list-style-type: none">• Les boîtes doivent être entreposées en position verticale. <p>Diaphragmes</p> <ul style="list-style-type: none">• Doivent être utilisés avec une crème ou une gelée spermicide. Un stock suffisant de ces fournitures doit être disponible.• Fabriqués en latex, ne pas exposer à la lumière directe du soleil, aux températures extrêmes ou à l'ozone.• Doivent être dimensionnés pour l'utilisatrice par le prestataire de soins de santé. <p>Gelées</p> <ul style="list-style-type: none">• Dans la plupart des cas, elles nécessitent un applicateur. Un stock suffisant de ces fournitures doit être disponible. <p>Suppositoires</p> <ul style="list-style-type: none">• Fondent à des températures élevées, peuvent être solidifiés à nouveau en réfrigérant sans que cela n'affecte leur efficacité.

Donateur	Fabricant/marque		Durée de conservation	Conditionnement primaire/secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & poids du carton
IPPF	Eisai	VFT : Neo-Sampoon	3 ans	20 tablettes par tube, 20 tubes par boîte interne, 8 boîtes internes par carton d'expédition	3 200 tablettes (8 boîtes de 400)	0,017 m ³ (0,6 ft ³), 5,8 kg (12,8 lbs)
	Innotech	VFT : Pharmatex	2 ans	12 tablettes par tube	3 600 tablettes (300 boîtes de 12)	0,02 m ³ (0,5 ft ³), 6,4 kg (14,1 lbs)
	FP Sales	Diaphragmes	Informations non disponibles	Conditionnés individuellement dans une boîte en carton, 12 unités par boîte interne	Informations non disponibles	Informations non disponibles
	FP Sales	Gynol II	2 ans	Tube : 24 tubes par boîte interne Individuel : 24 applicateurs par boîte interne	Informations non disponibles	Informations non disponibles
FNUAP	Eisai	VFT : Neo-Sampoon	3 ans	20 tablettes par tube, 20 tubes par boîte interne, 8 boîtes internes par carton d'expédition	3 200 tablettes (8 boîtes de 400)	0,017 m ³ (0,6 ft ³), 5,8 kg (12,8 lbs)
	Innotech International	VFT : Pharmatex	2 ans	12 tablettes par tube	3 600 tablettes (300 boîtes de 12)	0,02 m ³ (0,5 ft ³), 6,4 kg (14,1 lbs)
		Spermicide: Pharmatex	3 ans	Tube de 72 g avec applicateur	3 600 tablettes (300 boîtes de 12)	0,02 m ³ (0,5 ft ³), 6,4 kg (14,1 lbs)

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES

Informations spécifiques aux contraceptifs

Contraceptive Forecasting Handbook for Family Planning and HIV/AIDS Prevention Programs. Arlington, Va.: JSI/DELIVER. USAID/John Snow, Inc. 2000.

USAID Contraceptive Procurement Guide and Product Catalog 2006. Arlington, Va.: DELIVER/USAID. 2005.

Contraceptive Technology. Dix-septième édition révisée, New York: Irvington Publishers, Inc. 1998.

Directory of Hormonal Contraceptives. Londres: International Planned Parenthood Federation. 1996. Base de données interactive actualisée également disponible.

Jadelle Levonorgestrel Rod Implants: A Summary of Scientific Data and Lessons Learned from Programmatic Experience. New York: Population Council. 2002.

Informations spécifiques aux contraceptifs sur l'Internet

Directory of Hormonal Contraceptives. International Planned Parenthood Federation: Database. 2002. <http://contraceptive.ippf.org/Default.aspx>

Pour d'autres publications de l'IPPF sur la fourniture de services: www.ippf.org/pubs/service.htm

Pour des informations du Family Planning Victoria sur la contraception d'urgence: www.fpv.org.au/pdfs/Emergencycontraception.pdf

Références générales sur les méthodes et questions contraceptives

IPPF Medical Bulletin, publication bimestrielle (en ligne et imprimée) de la International Planned Parenthood Federation.

IPPF Medical and Service Delivery Guidelines (2004).

Toutes deux disponibles en ligne: www.ippf.org/ContentController.aspx?ID=801 ou en adressant une demande à l'adresse suivante :

IPPF Distribution Unit
Regent's College
Inner Circle, Regent's Park
London NW1 4NS UNITED KINGDOM
www.ippf.org

DELIVER
Février 2006

Références générales sur les méthodes et questions contraceptives (suite)

Network, publication trimestrielle (en ligne et imprimée) de Family Health International. Prière d'adresser les demandes à l'adresse suivante :

Network
Family Health International
P.O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709 USA
www.fhi.org
Publication en ligne: www.fhi.org/en/RH/Pubs/Network/index.htm

Outlook, publication trimestrielle du Program for Appropriate Technology in Health (PATH). Prière d'adresser les demandes à l'adresse suivante :

Outlook Editors
PATH
1455 NW Leary Way
Seattle, WA 98107 USA
www.path.org

Population Reports, publication trimestrielle du projet 'Information and Knowledge for Optimal Health Project' de l'université Johns Hopkins. Prière d'adresser les demandes à l'adresse suivante :

Population Reports
Information and Knowledge for Optimal Health Project
The Johns Hopkins University
111 Market Place, Suite 310
Baltimore, MD 21202 USA
www.jhuccp.org/pr

Série de directives de l'Organisation mondiale de la santé pour la prestation de services contraceptifs. Prière d'adresser les demandes à l'adresse suivante :

Département de la santé et recherche génésiques
Organisation mondiale de la santé
1211 Genève 27 SUISSE

www.who.int/reproductive-health/fr/index.htm

Directives de Family Planning Victoria sur la contraception d'urgence. Prière d'adresser les demandes à l'adresse suivante :

Family Planning Victoria
901 Whitehorse Road (PO Box 1377)
Box Hill VIC 3128 AUSTRALIA
www.fpv.org.au/index.html

POUR DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Agence américaine pour le développement international (USAID)

Office of Population and Reproductive Health
Commodities Security and Logistics Division

Ronald Reagan Building
Washington, DC 20523 USA

Bonita Blackburn:

Téléphone: 202-712-1231

Fax: 202-216-3404

bblackburn@usaid.gov

JSI/DELIVER

John Snow, Inc.
1616 N. Fort Myer Drive
11th Floor
Arlington, VA 22209 USA
Téléphone: 703- 528-7474
Fax: 703- 528-7480

www.deliver.jsi.com

International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Materials Management
Regent's College
Inner Circle, Regent's Park
London NW1 4NS UK
Telephone: +44 (0)20 7487 7900
Fax: +44 (0)20 7487 7950

www.ippf.org

Responsable des achats pour l'IPPF:

ICON, c/o IPPF

Regent's College

Inner Circle, Regent's Park

London NW1 4NS UK

Téléphone: +44 (0)20 7487 7870

Fax: +44 (0)20 7487 7823

www.icon-ippf.com

Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP)

Procurement Unit
220 East 42nd Street,
18th Floor
New York, NY 10017 USA
Fax: 212- 297-4908

www.unfpa.org



1616 North Fort Myer Dr.
11th Floor
Arlington, VA 22209
USA Tel: 703-528-7474 Fax: 703-528-7480
deliver@si.com